

DETECTION INCENDIE

STELLA



CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Capacité

4 zones

1 à 10 détecteurs et/ou déclencheurs manuels approuvés par zone (détecteurs ioniques de fumée, optiques de fumée, thermovélocimétriques, de flamme)

Affichage

Témoins lumineux

Approbatons

Approuvée en conformité avec la norme EN54 – 2

MARINE MARCHANDE: 12472/A0 MMF

BUREAU VERITAS : 12472/A0 BV

Montage

Encastré

Indice de protection

IP 44

Fonctions

3 niveaux d'accès matérialisés par un commutateur à clef à 3 positions :

- Position 0 = arrêt prolongé volontaire de la centrale
- Position 1 = niveau 1 = accessible à tout utilisateur
- Position 2 = niveau 2 = accessible à toute personne ayant une responsabilité de sécurité.

Fonctions de niveau 1 :

- Acquiescement de l'alarme sonore
- Test des témoins lumineux
- Fonction Jour/Nuit

Fonctions de niveau 2 :

- Réarmement dérangement
- Réarmement feu
- Mise en ou hors service des zones

Sorties extérieures (en sécurité active)

- Alarme feu, temporisée à 2 minutes (*), non surveillée
(* si au bout de 2 minutes, personne n'a acquitté le signal sonore, la sortie est activée)
 - Alarme dérangement, non surveillée
 - Sirène extérieure 24 VCC, protégée par fusible, surveillée
- Activée dans 2 cas :
- Alarme feu
 - Alarme dérangement (sans temporisation)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation

24 VCC (- 25 % + 30 %)

Protection

Par fusible

Principale <=> Secours

Automatique

2 piles 3 V pour alimenter l'alarme sonore cas de perte des sources d'alimentation principale et secours

Consommation

0,5 A


Pouvoir de coupure des sorties

0,5 A sous 24VCC

Branchement

Connecteur débrochable de capacité maxi 1 mm²

Presse-étoupe PG9



CARACTERISTIQUES MECANQUES

Dimensions


Coffret 136 x 136 x 144 mm

Face avant / *Front face* 140 x 140 mm


Poids

0,7 kg


VUE ARRIERE



VUE DE COTE



VUE DE FACE



Route du Stangala – Ergué Gabéric B.P. 685 . 29553 QUIMPER Cedex 9
Tél. (33)02.98.52.16.44 . Fax. (33)02.98.64.74.05 . E.mail marinelec@marinelec.com

Fournisseur des Chantiers Navals, de la Marine Nationale, des Douanes, des Motoristes et de l'Industrie
SIRET 348 586 405 00022 TVA FR93 348 588 406 CODE NAF 332A SARL au capital de 25 249 €